



检测报告

报告编号 A2260120250101C-1

第 1 页 共 6 页

委托单位 苏州聚隆环保科技有限公司

受检单位 苏州聚隆环保科技有限公司

受检单位地址 苏州市吴中区角直镇淞河路 1 号

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256237F2

报告说明

报告编号 A2260120250101C-1

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：高山、石保响

签发：王晓琛

编制：杜罗玉

签发人姓名：王晓琛

审核：吴日


签发日期：2026/03/11

检测结果

报告编号 A2260120250101C-1

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：◎焚烧炉废气采样点

检测结果

报告编号 A2260120250101C-1

第 4 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		焚烧炉废气				
采样点位名称		DA003 焚烧废气排口				
采样日期		2026-02-27		检测日期		
排气筒高度/m		25		样品状态		
				完好		
检测结果:						
样品编号		检测项目			结果	参照标准 限值
SUS21205001		铊	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	2.35×10 ⁻⁵	---
				排放浓度 mg/m ³	4.05×10 ⁻⁵	---
				排放速率 kg/h	7.09×10 ⁻⁸	---
SUS21205002			第 2 次	实测浓度 mg/m ³	1.35×10 ⁻⁵	---
				排放浓度 mg/m ³	2.65×10 ⁻⁵	---
				排放速率 kg/h	3.72×10 ⁻⁸	---
SUS21205003			第 3 次	实测浓度 mg/m ³	8.68×10 ⁻⁵	---
				排放浓度 mg/m ³	1.77×10 ⁻⁴	---
				排放速率 kg/h	2.39×10 ⁻⁷	---
SUS21205001/002 /003		平均值	实测浓度 mg/m ³	4.13×10 ⁻⁵	---	
			排放浓度 mg/m ³	8.13×10 ⁻⁵	0.05	
			排放速率 kg/h	1.16×10 ⁻⁷	---	
参照标准		《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值 测定均值				
备注:						
1."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。						
2.基准含氧量 11.0%，此信息由受检单位提供。						

检测结果

报告编号 A2260120250101C-1

第 5 页 共 6 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
焚烧炉废气	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.000008mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 350X TTE20160895

报告结束



附录

报告编号 A2260120250101C-1

第 6 页 共 6 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:DA003 焚烧废气排口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUS21205001	16.2	2.35	0.3848	2.18	15.2	3017
SUS21205002	19.0	2.17	0.3848	2.30	15.9	2754
SUS21205003	20.6	2.18	0.3848	2.38	16.1	2748

附录结束